




V-kroužky



VA-profil (běžný)




VS-profil (zesílený)




VL-profil (zúžený)

Popis	Profil	Označení	Průměr hřídele min. [mm]	Průměr hřídele max. [mm]	Materiál	Objednáací číslo	Cena bez DPH	Poznámka
VA-kroužek 3	VA	3	2,7	3,5	NBR60	58001	7,60	
VA-kroužek 4	VA	4	3,5	4,5	NBR60	58002	7,90	
VS-kroužek 5	VS	5	4,5	5,5	NBR60	58101	8,70	
VA-kroužek 5	VA	5	4,5	5,5	NBR60	58003	8,50	
VS-kroužek 6	VS	6	5,5	6,5	NBR60	58102	10,10	
VA-kroužek 6	VA	6	5,5	6,5	NBR60	58004	8,80	
VS-kroužek 7	VS	7	6,5	8,0	NBR60	58103	10,10	
VA-kroužek 7	VA	7	6,5	8,0	NBR60	58005	9,20	
VS-kroužek 8	VS	8	8,0	9,5	NBR60	58104	10,40	
VA-kroužek 8	VA	8	8,0	9,5	NBR60	58006	10,30	
VS-kroužek 10	VS	10	9,5	11,5	NBR60	58105	10,40	
VA-kroužek 10	VA	10	9,5	11,5	NBR60	58007	10,40	
VA-kroužek 12	VA	12	11,5	12,5	NBR60	58008	10,50	
VS-kroužek 12	VS	12	11,5	13,5	NBR60	58106	10,40	
VS-kroužek 14	VS	14	13,5	15,5	NBR60	58107	10,50	
VA-kroužek 14	VA	14	13,5	15,5	NBR60	58009	10,70	
VS-kroužek 16	VS	16	15,5	17,5	NBR60	58108	10,70	
VA-kroužek 16	VA	16	15,5	17,5	NBR60	58010	10,90	
VS-kroužek 18	VS	18	17,5	19,0	NBR60	58109	11,30	
VA-kroužek 18	VA	18	17,5	19,0	NBR60	58011	11,30	
VS-kroužek 20	VS	20	19,0	21,0	NBR60	58110	11,90	
VA-kroužek 20	VA	20	19,0	21,0	NBR60	58012	11,70	
VS-kroužek 22	VS	22	21,0	24,0	NBR60	58111	12,50	
VA-kroužek 22	VA	22	21,0	24,0	NBR60	58013	12,10	
VS-kroužek 25	VS	25	24,0	27,0	NBR60	58112	13,60	
VA-kroužek 25	VA	25	24,0	27,0	NBR60	58014	12,70	
VS-kroužek 28	VS	28	27,0	29,0	NBR60	58113	14,70	
VA-kroužek 28	VA	28	27,0	29,0	NBR60	58015	14,50	
VS-kroužek 30	VS	30	29,0	31,0	NBR60	58114	15,30	
VA-kroužek 30	VA	30	29,0	31,0	NBR60	58016	15,30	
VS-kroužek 32	VS	32	31,0	33,0	NBR60	58115	16,10	
VA-kroužek 32	VA	32	31,0	33,0	NBR60	58017	15,90	
VS-kroužek 35	VS	35	33,0	36,0	NBR60	58116	16,80	
VA-kroužek 35	VA	35	33,0	36,0	NBR60	58018	16,50	
VS-kroužek 38	VS	38	36,0	38,0	NBR60	58117	17,90	
VA-kroužek 38	VA	38	36,0	38,0	NBR60	58019	17,30	
VS-kroužek 40	VS	40	38,0	43,0	NBR60	58118	18,80	
VA-kroužek 40	VA	40	38,0	43,0	NBR60	58020	18,10	
VS-kroužek 45	VS	45	43,0	48,0	NBR60	58119	20,80	
VA-kroužek 45	VA	45	43,0	48,0	NBR60	58021	20,30	
VS-kroužek 50	VS	50	48,0	53,0	NBR60	58120	22,30	
VA-kroužek 50	VA	50	48,0	53,0	NBR60	58022	22,00	
VS-kroužek 55	VS	55	53,0	58,0	NBR60	58121	23,60	
VA-kroužek 55	VA	55	53,0	58,0	NBR60	58023	23,60	
VS-kroužek 60	VS	60	58,0	63,0	NBR60	58122	28,00	
VA-kroužek 60	VA	60	58,0	63,0	NBR60	58024	24,60	
VS-kroužek 65	VS	65	63,0	68,0	NBR60	58123	32,80	
VA-kroužek 65	VA	65	63,0	68,0	NBR60	58025	29,40	
VS-kroužek 70	VS	70	68,0	73,0	NBR60	58124	31,40	
VA-kroužek 70	VA	70	68,0	73,0	NBR60	58026	31,60	
VS-kroužek 75	VS	75	73,0	78,0	NBR60	58125	33,00	
VA-kroužek 75	VA	75	73,0	78,0	NBR60	58027	35,80	
VS-kroužek 80	VS	80	78,0	83,0	NBR60	58126	35,60	


V-kroužky



VA-profil (běžný)




VS-profil (zesílený)




VL-profil (zúžený)

Popis	Profil	Označení	Průměr hřídele min. [mm]	Průměr hřídele max. [mm]	Materiál	Objednáací číslo	Cena bez DPH	Poznámka
VA-kroužek 80	VA	80	78,0	83,0	NBR60	58028	37,20	
VS-kroužek 85	VS	85	83,0	88,0	NBR60	58127	37,40	
VA-kroužek 85	VA	85	83,0	88,0	NBR60	58029	39,50	
VS-kroužek 90	VS	90	88,0	93,0	NBR60	58128	39,10	
VA-kroužek 90	VA	90	88,0	93,0	NBR60	58030	40,20	
VS-kroužek 95	VS	95	93,0	98,0	NBR60	58129	40,20	
VA-kroužek 95	VA	95	93,0	98,0	NBR60	58031	40,60	
VS-kroužek 100	VS	100	98,0	105,0	NBR60	58130	44,40	
VA-kroužek 100	VA	100	98,0	105,0	NBR60	58032	43,20	
VS-kroužek 110	VS	110	105,0	115,0	NBR60	58131	55,60	
VA-kroužek 110	VA	110	105,0	115,0	NBR60	58033	47,00	
VL-kroužek 110	VL	110	105,0	115,0	NBR60	58201	70,50	novinka
VS-kroužek 120	VS	120	115,0	125,0	NBR60	58132	68,80	
VA-kroužek 120	VA	120	115,0	125,0	NBR60	58034	58,50	
VL-kroužek 120	VL	120	115,0	125,0	NBR60	58202	81,40	novinka
VS-kroužek 130	VS	130	125,0	135,0	NBR60	58133	77,90	
VA-kroužek 130	VA	130	125,0	135,0	NBR60	58035	77,90	
VL-kroužek 130	VL	130	125,0	135,0	NBR60	58203	104,90	novinka
VS-kroužek 140	VS	140	135,0	145,0	NBR60	58134	96,10	
VA-kroužek 140	VA	140	135,0	145,0	NBR60	58036	87,30	
VL-kroužek 140	VL	140	135,0	145,0	NBR60	58204	93,10	novinka
VS-kroužek 150	VS	150	145,0	155,0	NBR60	58135	97,60	
VA-kroužek 150	VA	150	145,0	155,0	NBR60	58037	97,70	
VL-kroužek 150	VL	150	145,0	155,0	NBR60	58205	115,90	novinka
VS-kroužek 160	VS	160	155,0	165,0	NBR60	58136	134,50	
VA-kroužek 160	VA	160	155,0	165,0	NBR60	58038	119,80	
VL-kroužek 160	VL	160	155,0	165,0	NBR60	58206	144,90	novinka
VS-kroužek 170	VS	170	165,0	175,0	NBR60	58137	144,30	
VA-kroužek 170	VA	170	165,0	175,0	NBR60	58039	130,10	
VL-kroužek 170	VL	170	165,0	175,0	NBR60	58207	157,10	novinka
VS-kroužek 180	VS	180	175,0	185,0	NBR60	58138	164,10	
VA-kroužek 180	VA	180	175,0	185,0	NBR60	58040	144,10	
VL-kroužek 180	VL	180	175,0	185,0	NBR60	58208	174,20	novinka
VS-kroužek 190	VS	190	185,0	195,0	NBR60	58139	156,10	
VA-kroužek 190	VA	190	185,0	195,0	NBR60	58041	156,10	
VL-kroužek 190	VL	190	185,0	195,0	NBR60	58209	220,10	novinka
VS-kroužek 199	VS	199	195,0	210,0	NBR60	58140	172,20	
VA-kroužek 199	VA	199	195,0	210,0	NBR60	58042	170,30	
VA-kroužek 200	VA	200	190,0	210,0	NBR60	58043	234,10	
VL-kroužek 200	VL	200	195,0	210,0	NBR60	58210	280,10	novinka
VL-kroužek 220	VL	220	210,0	233,0	NBR60	58211	291,50	novinka
VA-kroužek 220	VA	220	210,0	235,0	NBR60	58044	241,60	
VL-kroužek 250	VL	250	233,0	260,0	NBR60	58212	311,90	novinka
VA-kroužek 250	VA	250	235,0	265,0	NBR60	58045	292,30	
VL-kroužek 275	VL	275	260,0	285,0	NBR60	58213	526,30	novinka
VA-kroužek 275	VA	275	265,0	290,0	NBR60	58046	451,60	
VL-kroužek 300	VL	300	285,0	310,0	NBR60	58214	544,10	novinka
VA-kroužek 300	VA	300	290,0	310,0	NBR60	58047	514,60	
VA-kroužek 325	VA	325	310,0	335,0	NBR60	58048	600,50	
VL-kroužek 325	VL	325	310,0	335,0	NBR60	58215	642,80	novinka
VA-kroužek 350	VA	350	335,0	365,0	NBR60	58049	612,50	
VL-kroužek 350	VL	350	335,0	365,0	NBR60	58216	618,40	novinka
VL-kroužek 375	VL	375	365,0	385,0	NBR60	58217	711,20	novinka


V-kroužky



VA-profil (běžný)



VS-profil (zesílený)




VL-profil (zúžený)


Popis	Profil	Označení	Průměr hřídele min. [mm]	Průměr hřídele max. [mm]	Materiál	Objednáací číslo	Cena bez DPH	Poznámka
VA-kroužek 375	VA	375	365,0	390,0	NBR60	58050	813,30	
VL-kroužek 400	VL	400	385,0	410,0	NBR60	58218	796,60	novinka
VA-kroužek 400	VA	400	390,0	430,0	NBR60	58051	938,90	
VL-kroužek 425	VL	425	410,0	440,0	NBR60	58219	834,90	novinka
VA-kroužek 450	VA	450	430,0	480,0	NBR60	58052	1 055,00	
VL-kroužek 450	VL	450	440,0	475,0	NBR60	58220	889,30	novinka
VL-kroužek 500	VL	500	475,0	510,0	NBR60	58221	1 597,50	novinka
VA-kroužek 500	VA	500	480,0	530,0	NBR60	58053	1 350,20	
VA-kroužek 550	VA	550	530,0	580,0	NBR60	58054	1 216,50	
VA-kroužek 600	VA	600	580,0	630,0	NBR60	58055	na dotaz	
VA-kroužek 650	VA	650	630,0	665,0	NBR60	58056	na dotaz	
VA-kroužek 700	VA	700	665,0	705,0	NBR60	58057	na dotaz	
VA-kroužek 725	VA	725	705,0	745,0	NBR60	58058	na dotaz	
VA-kroužek 750	VA	750	745,0	785,0	NBR60	58059	na dotaz	
VA-kroužek 800	VA	800	785,0	830,0	NBR60	58060	na dotaz	
VA-kroužek 850	VA	850	830,0	875,0	NBR60	58061	na dotaz	
VA-kroužek 900	VA	900	875,0	920,0	NBR60	58062	na dotaz	
VA-kroužek 950	VA	950	920,0	965,0	NBR60	58063	na dotaz	
VA-kroužek 1000	VA	1000	965,0	1015,0	NBR60	58064	na dotaz	
VA-kroužek 1050	VA	1050	1015,0	1065,0	NBR60	58065	na dotaz	
VA-kroužek 1100	VA	1100	1065,0	1115,0	NBR60	58066	na dotaz	
VA-kroužek 1150	VA	1150	1115,0	1165,0	NBR60	58067	na dotaz	
VA-kroužek 1200	VA	1200	1165,0	1215,0	NBR60	58068	na dotaz	
VA-kroužek 1250	VA	1250	1215,0	1270,0	NBR60	58069	na dotaz	
VA-kroužek 1300	VA	1300	1270,0	1320,0	NBR60	58070	na dotaz	
VA-kroužek 1350	VA	1350	1320,0	1370,0	NBR60	58071	na dotaz	
VA-kroužek 1400	VA	1400	1370,0	1420,0	NBR60	58072	na dotaz	
VA-kroužek 1450	VA	1450	1420,0	1470,0	NBR60	58073	na dotaz	
VA-kroužek 1500	VA	1500	1470,0	1520,0	NBR60	58074	na dotaz	
VA-kroužek 1550	VA	1550	1520,0	1570,0	NBR60	58075	na dotaz	
VA-kroužek 1600	VA	1600	1570,0	1620,0	NBR60	58076	na dotaz	
VA-kroužek 1650	VA	1650	1620,0	1670,0	NBR60	58077	na dotaz	
VA-kroužek 1700	VA	1700	1670,0	1720,0	NBR60	58078	na dotaz	
VA-kroužek 1750	VA	1750	1720,0	1770,0	NBR60	58079	na dotaz	
VA-kroužek 1800	VA	1800	1770,0	1820,0	NBR60	58080	na dotaz	
VA-kroužek 1850	VA	1850	1820,0	1870,0	NBR60	58081	na dotaz	
VA-kroužek 1900	VA	1900	1870,0	1920,0	NBR60	58082	na dotaz	
VA-kroužek 1950	VA	1950	1920,0	1970,0	NBR60	58083	na dotaz	
VA-kroužek 2000	VA	2000	1970,0	2020,0	NBR60	58084	na dotaz	

Minimální hodnota objednávky Kč 5000,- bez DPH.


V-kroužky



VA-profil (běžný)



VS-profil (zesílený)



VL-profil (zúžený)

Popis	Profil	Označení	Průměr hřídele min. [mm]	Průměr hřídele max. [mm]	Materiál	Objednací číslo	Cena bez DPH	Poznámka
-------	--------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	-----------------	--------------	----------



Kontaktní údaje

Trelleborg Bohemia, a.s.	
Servisní sklad	Region 1: +420 491 447 566 / 567 / 559
Českých bratří 338	Region 2: +420 491 447 558 / 564 / 565
547 36 Náchod	Fax: +420 491 447 569
	E-mail: sklad@trelleborg.com
	http:// eshop.rubena.cz